

## **Darmvorbereitung:**

Am Vortag der Untersuchung sollten Sie lediglich leichte Kost zu sich nehmen. Flüssige Nahrungsmittel z.B. Suppen ohne Einlagen und Getränke sind erlaubt. Die orale hausärztliche Medikation soll fortgeführt werden. Am Morgen des Untersuchungstages ist der Darm mittels MICROLAX\* (dies erhalten Sie in der Apotheke) zu reinigen. Bitte bleiben Sie am Untersuchungstag nüchtern.

## **Ablauf der Untersuchung:**

Vor Beginn der Untersuchung wird der Enddarm zusätzlich durch unsere Mitarbeiterinnen mit Ultraschallgel (bei Frauen auch vaginal) über eine Sonde gefüllt. Anschließend werden Sie gebeten, während der Untersuchung das Gel in eine Windel zu entleeren. Dies ermöglicht MRT-Aufnahmen in verschiedenen Funktionszuständen.

## **Microlax:**

- Wirkstoff/Inhalt: Natrimcitrat, Dodecyl (sulfoacetat), Natriumsalz, Sorbitol-Lösung 70%, Glycerol, Sorbinsäure, Wasser
- Wirkt im Enddarm direkt auf den Stuhl. Mithilfe einer Mini-Tube lässt sich der Inhalt kaum spürbar in den Enddarm einführen. Die Wirkstoffkombination setzt das im Stuhl gebundene Wasser frei und weicht den Stuhl auf. Innerhalb von meist schon 5 bis 20 Minuten kommt es zu einer planbaren Erleichterung.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung unter der Telefonnummer 08252/880500 oder via E-Mail [srad.info@boos-moog.de](mailto:srad.info@boos-moog.de).

Ihr Praxisteam boos-moog